



Fabemi

collections *d'extérieurs*

SAISON 2020

DALLAGES
PAVAGES
ACCESSOIRES

BÉTON DESIGN, PIERRE NATURELLE,
CÉRAMIQUE ET BÉTON DÉCORATIF

BRADSTONE

CARRÉ
D'ARC



BRADSTONE

La gamme Bradstone est en vente uniquement sur le territoire Français.

ligne BÉTON DESIGN

La ligne Béton Design utilise des techniques modernes pour restituer durablement les matériaux anciens et le savoir-faire plusieurs fois centenaire des paysagistes français.

Il en résulte des produits qui allient élégance intemporelle, qualité naturelle et solutions pratiques pour l'aménagement de vos jardins, terrasses et espaces extérieurs.

Collection **New-York**
à retrouver en **P.16**

Dalle New York, teinte Ardennes **P.16**

LES AVANTAGES DE LA LIGNE BÉTON DESIGN :



***Empreinte Carbone :** seulement 135g CO₂ par m² de terrasse émis pour la production et la mise en œuvre des dalles Béton Design de la gamme Environnement du Groupe Fabemi. L'évaluation de l'impact carbone a été réalisée par une société indépendante selon la méthode BILAN CARBONE[®] de l'ADEME appliquée au site des Éoliennes à Donzère (26).



CERIB 18 010

Collection **Manoir**
à retrouver en **P.4**

Retrouvez plus d'infos sur le site en flashant ce code avec votre smartphone.






COLLECTION Manoir

¹ dallage multiformat | ² opus en bande | ³ margelle droite | ⁴ marche | ⁵ bordurette Manoir 45 x 20 | ⁶ bordurette Manoir 50 x 10 | ⁷ pas japonais | ⁸ caniveau | ⁹ cercle | ¹⁰ couronnement de mur

→ Toute la collection Manoir : p.123-124

TEINTE
Gironde

> NUANCIER P.21



Dallage Manoir, teinte Gironde



DALLAGES & MARGELLES

Manoir

Sachant habiller admirablement les aménagements d'une demeure de caractère, la terrasse Manoir s'impose par son histoire mais aussi sa simplicité. Le dallage Manoir d'une épaisseur de 4 cm dispose aussi de multiples structures de surfaces qui lui assurent un charme reconnu.

Dallage
Pack A

TEINTE



Gironde

POSE



COLLÉE

SABLE ou GRAVILLON

Dimensions des dallages ép. 4 cm  :

Pack A = 6 dimensions par palette (6,075m²)

Pack B = 4 dimensions complémentaires par palette - complémentaire au pack A
(1 pack A + 1 pack B = 12,353 m²)

Opus 45 : 3 dimensions par palette (6,08 m²)

Opus 60 pack A = 3 dimensions petites dalles par palette (6,48 m²)

Opus 60 pack B = 3 dimensions grandes dalles par palette (5,40 m²)

Dimensions des margelles ép. 4 cm  :

Margelle droite de 45 x 30 cm ou 90 x 30 cm

Angle droit : 45 x 45 cm

Margelle courbe R= 1,50 m : 49/40 x 30 cm

Angle externe 90° : 30 x 30 cm

→ Pour plus de détails,
voir le cahier technique p.123-124
→ Calepinage pack A
voir p.20

Margelle droite
45 cmMargelle droite
90 cm

Pour les plages de piscine, la margelle droite est disponible en deux dimensions : longueur 45 ou 90 cm.

Dallage & margelle Manoir,  
teinte Gironde

Dallage Manoir, 
teinte Gironde





ACCESSOIRES


Manoir



Marche

Bordurette Manoir
45 x 20 x 5,5Bordurette Manoir
50 x 10 x 12

Couronnement de mur



Cercle

Dimensions des accessoires :

Cercle : R= 1,35 m + 1 jonction ép. 4 cm

Marche : 45 x 35 cm ép. 10 cm ou 15 cm

Pas japonais : 56 x 42 cm ép. 4 cm

Caniveau droit : 60 x 30 cm ép. 5 cm

Couronnement de mur Manoir / Schistone :

Plat : 45 x 15 cm ép. 4 cm et

double : 52,5 x 30 cm ép. 5 cm

Bordurette Manoir : 50 x 10 x 12 cm

Bordurette Manoir : 45 x 20 x 5,5 cm



Pas japonais



Caniveau

Dallage et marche Manoir, teinte Gironde

Pas japonais, teinte Gironde

Caniveau Manoir, teinte Gironde

Cercle Manoir & pavé Bastide, teinte Gironde

→ Pour plus de détails,
voir le cahier technique p.123-124

CONSEILS

Calepinages

DALLAGES


BRADSTONE

SUGGESTIONS DE CALEPINAGES

Manoir

DALLAGE PACK A


DALLE	1 PACK A	
	Dimensions	Qté/palette
❶	30 x 30	6 dalles
❷	45 x 30	12 dalles
❸	45 x 45	2 dalles
❹	60 x 30	9 dalles
❺	60 x 45	3 dalles
❻	60 x 60	3 dalles



Schistone

DALLAGE GRAND MODÈLE

DALLE	GRAND MODÈLE	
	Dimensions	Qté/palette
❹	30 x 60	4 dalles
❺	45 x 60	4 dalles
❻	60 x 60	4 dalles
❼	75 x 60	4 dalles
❽	90 x 60	4 dalles



EXEMPLE DE POSE À JOINTS CASSES
DE UN PACK DE 7,2 M²

Opus en bande

CLÉ DE RÉPARTITION TYPE

1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
2	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	1
1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
2	3	2	1	3	2	1	3	2	1	3	1

Alternance des formats
de même largeur posés
en bande en croisant les joints.

Applicable à :
Opus 45 Manoir
Opus 60 Manoir
Opus 60 New-York

RETROUVEZ CES CALEPINAGES SUR LE SITE
WWW.BRADSTONE.FR

En flashant le code avec votre smartphone
En contactant le Service consommateurs :


N° CONSOMMATEURS 04 75 96 50 38



LES TEINTES

Nuancier

BRADSTONE



ARDENNES



GIRONDE




GRIS MINÉRAL
NUANCÉ



Depuis longtemps engagée dans le développement durable et à l'image de tous les industriels respectueux de l'environnement, Fabemi vérifie et répare ses palettes lors de leur retour sur parc.

Réparer nos palettes : des objectifs qui nous concernent tous.



Le + des palettes Fabemi



ERGONOMIQUES



SECURISÉES



EMPILABLES



PETIT CONDITIONNEMENT

Des palettes conformes :

- Aux petits conditionnements réclamés par le client
- Aux contraintes de chargement et déchargement (messagerie en camion avec haillon)
- Aux choix de transport (utilitaires, remorques...)



Les palettes Fabemi

1

**PALETTES
MARQUÉES**



2

**PALETTES
ENTRETENUES**



440 000 000

de palettes sont
collectées en France

pourquoi pas les vôtres ?



**Leur récupération
protège la planète**

en diminuant les déchets
et en limitant les coûts de gestion

Pour plus d'informations sur la reprise des palettes,
se référer à nos conditions générales de vente.

LE SAVIEZ- VOUS ?

→ Le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 vient renforcer le cadre du tri des déchets par les professionnels. En effet, le décret dispose qu'il est désormais obligatoire pour les entreprises utilisant des déchets de bois de mettre en place soit un tri à la source soit un stockage en plaçant les déchets dans une benne qui sera destinée à un tri ou une utilisation ultérieure. Ainsi **FABEMI** s'inscrit dans le cadre légal en **promettant le recyclage de ses palettes**.

EN FIN DE VIE, CES PALETTES SONT BROYÉES
ET LES COPEAUX EN RÉSULTANT SONT RECYCLÉS.

Gerbabilité des palettes

Préconisations de conditionnement des palettes sur parcs et plateformes de stockage

3 CONFIGURATIONS — MAXIMUM 2 HAUTEURS

A

Béton Design : Dalle Pack Manoir (sauf B), Schistone, etc. ; Dalle Castellane Multiformats ; Dalle Monoformat Carré (50x50, 60x60) ; Dalle Opus 50 et 60 ; Angles droits (margelle) ; Bordure Castellane

Céramique : Dalle 75x75 et Lame bois

B

Béton Design : Dalle Pack B Manoir ; Dalle New York (100x80), Nashira (80x80) ; Margelle plate Espace, Margelles et Accessoires (angle ext., courbes, etc.) ; Pas Japonais, Parements muraux, Chaperons de mur (0.50 et 1 m) et Chapeaux de piliers

Pierre Naturelle : Dalles et Margelles


Céramique : Margelles

C

Béton Design : Dalle Castellane (autres formats et épaisseurs) ; Dalle Monoformat rectangulaire (60x45) ; Margelles Galbées, Autres modèles Plats ; Couronnement et Blocs

Béton Décoratif : Dalle Calanco et Horizon ; Bordurettes (2 hauteurs max) ; Pavés (3 hauteurs max)

Céramique : Dalle 60x60



Équerres d'arrimage

Voyage en Départ

Dans le cadre des normes de sécurité appliquées au chargement des camions, nous vous informons que nous mettons en place une procédure pour tous les enlèvements dans nos usines. Si le chauffeur ne possède pas suffisamment d'équerres pour recouvrir toute la longueur du chargement (de chaque côté), nous lui mettrons à disposition des équerres d'arrimage :

En **CARTON** pour le site des **ÉOLIENNES** car les camions concernés sont bâchés.


En **PLASTIQUE** pour les **AUTRES SITES** et **ÉOLIENNES** (dans le cas de plateaux).

Celles-ci feront l'objet d'une ligne de facturation sur le bon de livraison en question.

Veuillez trouver ci-dessous les références :

Code article	133157	133140
Libellé article	ÉQUERRE CARTON	ÉQUERRE PLASTIQUE
Tarif HT	3,00€	12,00€

Zones de distribution



- Zone 1
- Zone 2
- Zone 3

Logistique

Des solutions adaptées à vos besoins

- Franco 1 PALETTE** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS – 65€/palette (à appliquer sur le tarif net 2020 franco 3/8 palettes)
- Franco 2 PALETTES** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS – 65€/palette (à appliquer sur le tarif net 2020 franco 3/8 palettes)
- Franco 25 TONNES** – livraison sous 72H
- Franco DEMI CAMION** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS
- Franco 3 à 8 PALETTES** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS



Fabemi

12 Sites de production

- Gros œuvre
- Aménagement extérieur
- Plates-formes de transit
- Travaux publics

- Allemanche-Launay-et-Soyer (51)
- Bourg-Lès-Valence (26)
- Colomiers (31)
- Donzère (26)
- Fontenay-sur-Loing (45)
- La Garde (83)
- La Seyne-sur-Mer (83)
- La Trinité (06)
- Parcay-Meslay (37)
- Ribaute-les-Tavernes (30)
- Rochemaure (07)
- Saint-Laurent-de-Mure (69)
- Saint-Ouen-l'Aumône (95)
- Villegusien-le-Lac (52)
- Vitrolles (13)



Pour les produits soumis au marquage **CE**, les documents d'accompagnement sont disponibles, sur simple demande, auprès de l'usine de fabrication.



Composés Organiques Volatiles (C.O.V.). L'ensemble de nos produits répondent à cette nouvelle réglementation.



Nos produits identifiés avec le logo **NF** sont conformes au référentiel de certification NF 403. Les attestations sont disponibles sur nos sites internet ou sur simple demande.



Le groupe Fabemi a obtenu en 2018 le label **Origine France Garantie** pour ses usines Environnement de Donzère (Drôme).

Empreinte Carbone : seulement 135 g CO₂ par m² de terrasse émis pour la production et la mise en œuvre des dalles en pierre reconstituée de la gamme Environnement du Groupe Fabemi.
L'évaluation de l'impact carbone a été réalisée par une société indépendante selon la méthode BILAN CARBONE® de l'ADEME appliquée au site des Éoliennes à Donzère (26).

Malgré tout le soin apporté à l'exactitude des informations qui figurent dans ce catalogue, celui-ci ne doit pas être considéré comme un guide infallible des spécifications actuelles de nos produits et ne constitue pas une offre contractuelle d'un produit particulier. Reproduction totale ou partielle interdite, sauf accord écrit du Groupe Fabemi. Ne pas jeter sur la voie publique.

Le Groupe Fabemi tient à remercier tous les professionnels paysagistes qui ont aimablement autorisé la parution en image de leurs créations, qu'elles soient issues de réalisations pour leurs clients ou sous forme de chantiers éphémères issus de salons du paysage.

Crédits photos : Anne Vachon Production – Photos Frank Prost – Sol AG, Suisse – Christophe Grillhé Atelier – L'Œil Écoute – MT Conseil – N. Mathéus – Longrine – Hans Peter Schläfli – Living4Media (Caesar, Van Berge Alexander, Del Olmo Henri, Hausmann José-Luis, View Pictures, Great Stock, Blend Images, Simon Maxwell, Sheltered Images, Hasse Franziska) – Getty Images (Astro-O, Barraud Martin, Chuckcollier, Reed Trinette) – iStockphoto (LightFieldStudios, Piovesembre) – Fotolia – Thinkstock – Shutterstock – x.

Création graphique : Kaligram, atelier de création – Impression : Graphot - 04 75 96 79 00 - www.graphot.fr

BRADSTONE



Pan Fabemi

www.carredarc.com
www.bradstone.fr



N° CONSOMMATEURS

04 75 96 50 38



Fabemi

Siège social : 320 RN7 - Le Pont Double - 26290 Donzère
Tél. 04 75 96 50 30 - **Fax.** 04 75 98 90 51 - www.fabemi.fr