



**Fabemi**

# collections *d'extérieurs*

---

**SAISON 2020**

---

DALLAGES  
PAVAGES  
ACCESSOIRES

---


BÉTON DESIGN, PIERRE NATURELLE,  
CÉRAMIQUE ET BÉTON DÉCORATIF

---

**BRADSTONE**

CARRÉ  
D'ARC





*Pan Fabemi*

# ligne BÉTON DÉCORATIF

Cette technique de fabrication industrielle offre un champ étendu de possibilités. Les dallages et pavages en béton décoratif sont reconnus comme étant des produits particulièrement résistants et adaptables à tous les concepts actuels de réalisations.

## Finitions des pavés Carré d'Arc


Le pavé **martelé** est un pavé dont le vieillissement sur une face reproduit en version moderne les milliers de coups de marteau que porte l'artisan sur le matériau.

Le pavé **grenailé brossé** est vieilli artificiellement par projection de billes sous haute pression afin de déstructurer l'aspect du pavé. Le brossage final affine la surface du produit

Le pavé **brut** ne subit aucune finition spécifique et révèle la structure épurée du pavé. L'aspect brut est souvent utilisé pour les aménagements contemporains plutôt sobres.

Pavé **Provençal**,  
teinte gris nuancé, **P.90**

Pavé **Navarre**, **finition martelé**  
à retrouver en **P.88**



Pavé **Floréal**,  
à retrouver en **P.99**



Pavage **Catalan**, **finition martelé**  
à retrouver en **P.92**

## LES AVANTAGES DU BÉTON DÉCORATIF :



Fabriqués 100% localement, à froid et séchés à l'air naturel dans des sites industriels français à proximité de carrières, commercialisés dans les négoce en matériaux proches des lieux d'utilisation, les produits en béton décoratifs sont entièrement recyclables et sont en phase avec les critères de préservation de l'environnement.

Retrouvez plus d'infos sur le site en flashant ce code avec votre smartphone.




MURET

# Clairefontaine

Facile à mettre en œuvre, ce muret multifonction s'adapte à tous types de réalisations : marches, élévations ou bordures.

TEINTES



POSE



Gris Nuancé

Anthracite

Dimensions : 50 x 15 x 20 cm

→ Pour plus de détails, voir le cahier technique p.140

Muret Clairefontaine, teinte Anthracite 1



ACCESSOIRES

# Blocs Pilier à enduire & Chaperons de mur

Pour faciliter les finitions extérieures de votre maison, nous vous proposons une collection d'accessoires en béton décoratif, parfaitement adaptée à vos besoins : pose simple, rapide, le bloc pilier en béton pourra être habillé avec l'enduit de votre façade, des parements de mur ou du bardage. Les chaperons de mur destinés à couvrir vos murs de clôture sont équipés de « gouttes d'eau » permettant l'évacuation de la pluie sans tacher le mur.

TEINTES



Béton gris

Blanc

Bloc

Chaperons de mur

**Blocs Pilier :** Le bloc pilier en béton gris est destiné à être enduit. Hauteur 25 cm.  
Dimensions extérieures :  
20 x 20 / 26 x 26 / 35 x 35 / 40 x 40 / 50 x 50 cm  
Facile d'emploi et polyvalent.

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| <b>Chaperons de mur plat :</b> | <b>Chaperons de mur 2 pentes :</b> |
| 50 x 27 cm ép. 4 cm            | 50 x 27 cm ép. 5 cm                |
| 50 x 33 cm ép. 4 cm            | 50 x 33 cm ép. 5 cm                |



Autres dimensions et teintes, nous consulter.

→ Pour plus de détails, voir le cahier technique p.141



Bloc Pilier en béton



Chaperon de mur plat avec goutte d'eau



Chaperon de mur 2 pentes avec goutte d'eau



Mise en situation bloc pilier et chaperons de mur

1 Chaperon de mur plat, avec goutte d'eau.

ACCESSOIRES

# Bordurettes




Bordurette Ovaline



Bordurette Droite

TEINTES



Bordurette Ovaline

Bordurette Droite

Bordurette Ovaline : 50 x 24 x 6 cm  
Bordurette Droite 20 : 50 x 19 x 5 cm  
Bordurette Droite 25 : 50 x 24 x 5 cm

→ Pour plus de détails, voir le cahier technique p.140

2 Bordurette Ovaline, teinte Pierre


3 Bordurette Droite, teinte Gris





Depuis longtemps engagée dans le développement durable et à l'image de tous les industriels respectueux de l'environnement, Fabemi vérifie et répare ses palettes lors de leur retour sur parc.

**Réparer nos palettes : des objectifs qui nous concernent tous.**



### Le + des palettes Fabemi



**ERGONOMIQUES**



**SECURISÉES**



**EMPILABLES**



**PETIT CONDITIONNEMENT**

### Des palettes conformes :

- Aux petits conditionnements réclamés par le client
- Aux contraintes de chargement et déchargement (messagerie en camion avec haillon)
- Aux choix de transport (utilitaires, remorques...)



### Les palettes Fabemi

**1**

**PALETTES  
MARQUÉES**



**2**

**PALETTES  
ENTRETENUES**



# 440 000 000

de palettes sont  
collectées en France

**pourquoi pas les vôtres ?**



**Leur récupération  
protège la planète**

en diminuant les déchets  
et en limitant les coûts de gestion

Pour plus d'informations sur la reprise des palettes,  
se référer à nos conditions générales de vente.

# LE SAVIEZ- VOUS ?

→ Le décret n°2016-288 du 10 mars 2016 vient renforcer le cadre du tri des déchets par les professionnels. En effet, le décret dispose qu'il est désormais obligatoire pour les entreprises utilisant des déchets de bois de mettre en place soit un tri à la source soit un stockage en plaçant les déchets dans une benne qui sera destinée à un tri ou une utilisation ultérieure. Ainsi **FABEMI** s'inscrit dans le cadre légal en **promettant le recyclage de ses palettes**.

EN FIN DE VIE, CES PALETTES SONT BROYÉES  
ET LES COPEAUX EN RÉSULTANT SONT RECYCLÉS.

## Gerbabilité des palettes

### Préconisations de conditionnement des palettes sur parcs et plateformes de stockage

#### 3 CONFIGURATIONS — MAXIMUM 2 HAUTEURS

##### A

**Béton Design :** Dalle Pack Manoir (sauf B), Schistone, etc. ; Dalle Castellane Multiformats ; Dalle Monoformat Carré (50x50, 60x60) ; Dalle Opus 50 et 60 ; Angles droits (margelle) ; Bordure Castellane

**Céramique :** Dalle 75x75 et Lame bois

##### B

**Béton Design :** Dalle Pack B Manoir ; Dalle New York (100x80), Nashira (80x80) ; Margelle plate Espace, Margelles et Accessoires (angle ext., courbes, etc.) ; Pas Japonais, Parements muraux, Chaperons de mur (0.50 et 1 m) et Chapeaux de piliers

**Pierre Naturelle :** Dalles et Margelles


**Céramique :** Margelles

##### C

**Béton Design :** Dalle Castellane (autres formats et épaisseurs) ; Dalle Monoformat rectangulaire (60x45) ; Margelles Galbées, Autres modèles Plats ; Couronnement et Blocs

**Béton Décoratif :** Dalle Calanco et Horizon ; Bordurettes (2 hauteurs max) ; Pavés (3 hauteurs max)

**Céramique :** Dalle 60x60



## Équerres d'arrimage

### Voyage en Départ

Dans le cadre des normes de sécurité appliquées au chargement des camions, nous vous informons que nous mettons en place une procédure pour tous les enlèvements dans nos usines. Si le chauffeur ne possède pas suffisamment d'équerres pour recouvrir toute la longueur du chargement (de chaque côté), nous lui mettrons à disposition des équerres d'arrimage :

En **CARTON** pour le site des **ÉOLIENNES** car les camions concernés sont bâchés.


En **PLASTIQUE** pour les **AUTRES SITES** et **ÉOLIENNES** (dans le cas de plateaux).

Celles-ci feront l'objet d'une ligne de facturation sur le bon de livraison en question.

Veuillez trouver ci-dessous les références :

| Code article    | 133157            | 133140               |
|-----------------|-------------------|----------------------|
| Libellé article | ÉQUERRE<br>CARTON | ÉQUERRE<br>PLASTIQUE |
| Tarif HT        | 3,00€             | 12,00€               |

# Zones de distribution



- Zone 1
- Zone 2
- Zone 3

## Logistique

### Des solutions adaptées à vos besoins

- Franco 1 PALETTE** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS – 65€/palette (à appliquer sur le tarif net 2020 franco 3/8 palettes)
- Franco 2 PALETTES** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS – 65€/palette (à appliquer sur le tarif net 2020 franco 3/8 palettes)
- Franco 25 TONNES** – livraison sous 72H
- Franco DEMI CAMION** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS
- Franco 3 à 8 PALETTES** – livraison sous 10 JOURS OUVRÉS



Fabemi

### 12 Sites de production

- Gros œuvre
- Aménagement extérieur
- Plates-formes de transit
- Travaux publics

- Allemanche-Launay-et-Soyer (51)
- Bourg-Lès-Valence (26)
- Colomiers (31)
- Donzère (26)
- Fontenay-sur-Loing (45)
- La Garde (83)
- La Seyne-sur-Mer (83)
- La Trinité (06)
- Parcay-Meslay (37)
- Ribaute-les-Tavernes (30)
- Rochemaure (07)
- Saint-Laurent-de-Mure (69)
- Saint-Ouen-l'Aumône (95)
- Villegusien-le-Lac (52)
- Vitrolles (13)



Pour les produits soumis au marquage **CE**, les documents d'accompagnement sont disponibles, sur simple demande, auprès de l'usine de fabrication.



Composés Organiques Volatiles (C.O.V.). L'ensemble de nos produits répondent à cette nouvelle réglementation.



Nos produits identifiés avec le logo **NF** sont conformes au référentiel de certification NF 403. Les attestations sont disponibles sur nos sites internet ou sur simple demande.



Le groupe Fabemi a obtenu en 2018 le label **Origine France Garantie** pour ses usines Environnement de Donzère (Drôme).

Empreinte Carbone : seulement 135 g CO<sub>2</sub> par m<sup>2</sup> de terrasse émis pour la production et la mise en œuvre des dalles en pierre reconstituée de la gamme Environnement du Groupe Fabemi.

L'évaluation de l'impact carbone a été réalisée par une société indépendante selon la méthode BILAN CARBONE® de l'ADEME appliquée au site des Éoliennes à Donzère (26).

Malgré tout le soin apporté à l'exactitude des informations qui figurent dans ce catalogue, celui-ci ne doit pas être considéré comme un guide infallible des spécifications actuelles de nos produits et ne constitue pas une offre contractuelle d'un produit particulier. Reproduction totale ou partielle interdite, sauf accord écrit du Groupe Fabemi. Ne pas jeter sur la voie publique.

Le Groupe Fabemi tient à remercier tous les professionnels paysagistes qui ont aimablement autorisé la parution en image de leurs créations, qu'elles soient issues de réalisations pour leurs clients ou sous forme de chantiers éphémères issus de salons du paysage.

Crédits photos : Anne Vachon Production – Photos Frank Prost – Sol AG, Suisse – Christophe Grillhé Atelier – L'Œil Écoute – MT Conseil – N. Mathéus – Longrine – Hans Peter Schläfli – Living4Media (Caesar, Van Berge Alexander, Del Olmo Henri, Hausmann José-Luis, View Pictures, Great Stock, Blend Images, Simon Maxwell, Sheltered Images, Hasse Franziska) – Getty Images (Astro-O, Barraud Martin, Chuckcollier, Reed Trinette) – iStockphoto (LightFieldStudios, Piovesembre) – Fotolia – Thinkstock – Shutterstock – x.

Création graphique : Kaligram, atelier de création – Impression : Graphot - 04 75 96 79 00 - www.graphot.fr

**BRADSTONE**



*Pan Fabemi*

[www.carredarc.com](http://www.carredarc.com)  
[www.bradstone.fr](http://www.bradstone.fr)



N° CONSOMMATEURS

04 75 96 50 38



**Fabemi**

**Siège social :** 320 RN7 - Le Pont Double - 26290 Donzère  
**Tél.** 04 75 96 50 30 - **Fax.** 04 75 98 90 51 - [www.fabemi.fr](http://www.fabemi.fr)