


TenCate Bidim® Weed Stop S


L'entretien du jardin sans effort !



- | Respectueux de l'environnement
- | Pose facile
- | Idéal sous terrasse bois



LIMITE LA POUSSE DES MAUVAISES HERBES



Des aménagements extérieurs beaux et propres sans effort

Les mauvaises herbes, un fléau qui envahit régulièrement les jardins et espaces verts, mais aussi les terrasses bois et les plages de piscine...

Plusieurs méthodes permettent de les éliminer : le désherbage manuel ou la pulvérisation successive de désherbant chimique, avec le risque de porter atteinte à la végétation avoisinante.

Envie d'opter pour la tranquillité d'un beau jardin ?

Une solution simple et efficace existe avec **TenCate Bidim® Weed Stop S**.

TenCate Bidim® Weed Stop S est un feutre qui limite la pousse des mauvaises herbes.

CARACTÉRISTIQUES

- | Feutre noir
- | Imputrescible et inerte, non toxique et non polluant
- | Occultant, il limite la photosynthèse des végétaux

DIMENSIONS

- | 1m x 25 m | Pack de 15 rouleaux
- | 2m x 25 m | Pack de 8 rouleaux



Weed Stop S est un produit écologique, recyclable qui évite l'utilisation en excès de produits phytosanitaires.

+ PRODUITS

- | Solution durable et respectueuse de l'environnement
- | Laisse passer l'air, les nutriments, les eaux de pluie ou d'arrosage pour éviter toute stagnation
- | Pose facile

APPLICATIONS

Terrasses bois



Massif de fleurs | Potagers | Rocailles | Sous paillage



Maison & Jardin

CONSEILS DE MISE EN OEUVRE

Terrasse



Plantations



ASTUCES DE POSE

NOUVELLE PLANTATION



ÉTAPE 1

Préparer le sol
puis planter l'arbre



ÉTAPE 2

Positionner Weed Stop S
autour de l'arbre en prévoyant
10 cm de recouvrement



ÉTAPE 3

Installer le paillage



MASSIF DE FLEURS DÉJÀ EXISTANT



ÉTAPE 1

Percer et poser Weed Stop S
en fonction de l'emplacement
de vos plantes

ÉTAPE 2

Installer le paillage

TenCate Bidim®, c'est aussi toute une gamme Maison & Jardin de géotextile, de gazon synthétique et d'anti-racines pour la beauté de vos jardins.

Pour toute demande, contactez-nous :

TenCate Geosynthetics France S.A.S

9, rue Marcel Paul - B.P. 40080

95873 Bezons Cedex - France

E-mail : service.fr@tencategeo.com

Téléphone : +33 (0)1 34 23 53 63

Fax : +33 (0)1 34 23 53 48

www.tencategeo.fr

www.tencatemaisonetjardin.com

2017, Koninklijke TenCate nv et/ou ses filiales

Bien que le contenu de cette brochure ait été collecté et produit avec soin,
TenCate n'accepte aucune responsabilité ou engagement à son sujet,
entre autres sur l'exhaustivité et l'exactitude des informations incluses.

TenCate Bidim, TenCate Geolon, TenCate Rock, TenCate Miragrid, TenCate GeoDetect,
TenCate Geotube et tous les caractères, logos et appellations commerciales
associés sont revendiqués et/ou des marques commerciales déposées et/ou
des logos commerciaux de Koninklijke TenCate nv et/ou ses filiales.

L'utilisation des marques commerciales, appellations commerciales et autre droit de
propriété intellectuelle de TenCate sans approbation expresse écrite de TenCate est
strictement interdite.



North America
South America

Europe
Middle East
Africa

Asia
Australia