

# **VASELINE**

# GRAISSE D'ENTRETIEN ET DE PROTECTION SANS ACIDE.

#### **CONDITIONS DE STOCKAGE**

Au moins 24 mois. Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec, frais et à l'abri du gel.



#### **DESCRIPTION DU PRODUIT**

Graisse d'entretien et de protection sans acide.

# **DOMAINE D'APPLICATION**

Pour l'entretien et la protection de métaux, tels qu'outils (de jardin), boulons, écrous, charnières et bornes de batterie, contre la rouille et la corrosion.

# **PROPRIÉTÉS**

- · Qualité pharmaceutique
- · Anti-rouille et anti-corrosion
- · Résistante à l'eau
- · Sans acide
- · Sans silicone

# **PRÉPARATION**

**Pré-traitement des surfaces:** Bien nettoyer, dégraisser et sécher le support.

#### MISE EN OEUVRE

#### Mode d'emploi:

Enduisez la surface finement et uniformément.

# **PROPRIÉTÉS TECHNIQUES**

Résistance à la température: -20 °C - +45 °C

# **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Matière première de base: Vaseline sans acide

Couleur: Blanc

**Viscosité:** env. Pâteuse **Densité:** env. 0.81 g/cm<sup>3</sup>

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.