FICHE PRODUIT n° P3039



Fabricant: ETANCO (FRANCE)

Parc les Erables – Bât 1 – 66 route de Sartrouville – BP 49 – 78231 LE PECQ Cedex

Tél. 01 34 80 52 00 - Fax 01 30 71 01 89

Désignation: MOUSSAFOAM GRIS



Application :

Joint adhesive polyurethane imprégné (gris clair). Selon le taux de compression, étanchéité à l'air, à l'eau, à la poussière de toiture et d'huisserie

Matière :

Mousse polyuréthane à cellules ouvertes imprégnée à cœur de résine acrylique, adhésive

Dimensions:

Largeur mm	Epaisseur mm	Longueur rouleau ml
10	5	6
15	5	6
20	5	6
25	5	6
30	5	6
40	5	6
10	10	6
15	10	6
20	10	6
30	10	6
40	10	6
15	15	6
20	15	6
30	15	6
40	15	6



FICHE PRODUIT n° P3039



Largeur mm	Epaisseur mm	Longueur rouleau mm
15	20	6
20	20	6
30	20	6
40	20	6

Caractéristiques techniques :

Propriétés	Test	Valeurs		
Densité	ISO 845	35 à 45 Kg / m ³		
Elongation	ISO 1798	160 %		
Résistance à la rupture	ISO 1798	150 kPa		
Résistance à la compression 40%	ISO 3386	8 kPa		
Rémanence à la compression (22 h / 70C / 70% compression) Lecture après 30 min Lecture après 24 h	NFT 56112	17 % 7 %		
L'élasticité diminue momentanément sous l'influence du froid. Pour un retour plus rapide, utiliser un pistolet à air chaud				
Température d'utilisation	Interne	-40° C à + 120° C		
Imperméabilité à l'eau	EN 86 NF P 20-505 NF P 20-501	Comprimé à 80% sous 300 Pa de pression d'eau		
Tenue au feu	Interne	Comprimé entre 2 parois, il se ramolit en surface, il reste ininflammable tant que les parois assurent la compression à 90%. A l'état libre, il se consume dans les flammes en fondant		

Marquage:

- Sur conditionnement : MOUSSAFOAM GRIS + code

Contrôle - qualité :

Linéaire

Nota: Les renseignements contenus dans ce document sont donnés de bonne foi, uniquement dans un souci d'information générale. Ils reflètent l'état de nos connaissances au moment de leur rédaction. Les possibilités d'utilisation de nos produits étant nombreuses, et pouvant être hors de notre contrôle, notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée en cas de mauvaise utilisation de nos produits. Les renseignements donnés ne peuvent être considérés que comme une suggestion d'utilisation sans tenir compte des brevets existants, ni des prescriptions légales ou réglementaires, nationales ou locales. L'acheteur est tenu de vérifier si la détention ou l'utilisation de nos produits est soumise sur son territoire à des règles particulières, notamment en matière publique, d'hygiène et de sécurité des travailleurs et des consommateurs. Il assume également seul les devoirs d'information et de conseil auprès de l'utilisateur final. Le non-respect éventuel de ces réglementations, prescriptions et devoirs ne peut en aucun cas engager notre responsabilité

