



# LAQUE GLYCERO

**Peinture Glycéro SATIN à destination des boisseries**

**1**

**USAGE INTENSIF**  
HAUTE RESISTANCE  
CHOCS ET TACHES



**2 peinture extérieur et Intérieur**

**3 sans décapage** et sans sous couche

**4 peinture multi-supports**

boiseries (neuves ou anciennes), métal et plastique

**5 tendu parfait**

**HAUTE RÉSISTANCE**



**MONOCOUCHE**

Technologie Haute Résistance aux chocs, aux taches.  
Destiné aux supports dont l'usage est intensif :  
résistance chocs, rayures et lessivages fréquents.

**Aspect** : Satin

**Nombre de teintes** : 18 teintes

**Temps de séchage**

Au toucher : 12 h

Entre couches : 12 h

**Conditionnements** : 0,5L - 2L

**Rendement** : +/- 12 m<sup>2</sup>

**Outils**: rouleau laqueur ou pinceau

**Nettoyage des Outils** : White spirit



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, par rapport à la norme EN 13244-1, classification sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



COV : 300g/L  
(maxi autorisé :  
300g/L)



# LAQUE GLYCERO



Recouvrable  
après 12h

## PREPARATION

Lessivez, rincez, égrenez au papier abrasif (grain 240) puis dépoussiérez.

## APPLICATION

Avant l'application, mélangez la peinture pendant plusieurs minutes avec une spatule large. Peinture prête à l'emploi.

Commencez par peindre les angles et les coins avec un pinceau à rechampir.

Répartissez de manière homogène la peinture sur le rouleau et appliquez la de haut en bas. Puis croisez les passes successivement (de gauche à droite). Appliquez la peinture par petites surfaces (de 0,5m<sup>2</sup> à 1m<sup>2</sup>) pour éviter les traces de reprises.

Terminez de haut en bas pour un résultat impeccable.

Il peut être nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire après séchage pour les coloris vifs ou si votre support est foncé.

Le coloris définitif de la peinture s'apprécie après séchage complet.





## AMELIORATION DE LA QUALITE DE VIE



### 1. Avant le projet

- **LISIBLE**, je peux retrouver très facilement les informations sur le pack
- **CONSEILS**, je suis aidé dans ma déco avec les fiches déco mensuelles pour trouver des idées et des astuces techniques

### 2. Pendant le projet

- **FACILE**, une peinture facile à appliquer avec un tendu parfait

### 3. Après le projet

- **RESISTANTE**, une peinture usage intensif qui résiste aux chocs, aux taches et aux rayures
- **COORDONNER**, le nuancier est commun avec celui de la gamme Colorissim, je peux coordonner mes huisseries avec mes murs!
- **ASTUCIEUX**, les fiches mémo me permettent de mémoriser les teintes utilisées après le projet!

# LAQUE GLYCERO



18 Nuancier Colorissim  
teintes Satin




n°1 Blanc

Testeur | 0,5L | 1L | 2L



n°11 Gris Perle

Testeur | 0,5L | 1L | 2L



n°5 Gris Acier

Testeur | 0,5L | 1L | 2L



n°14 Taupe Grisé

Testeur | 0,5L | 1L | 2L



n°7 Gris Ardoise

Testeur | 0,5L | 1L | 2L



n°9 Noir

Testeur | 0,5L | 1L | 2L



n°23 Lin

Testeur | 0,5L | 1L | 2L



n°29 Fleur de Coton

Testeur | 0,5L | 1L | 2L



n°16 Beige Calcaire

Testeur | 0,5L | 1L | 2L



n°26 Chanvre

Testeur | 0,5L | 1L | 2L



n°19 Taupe

Testeur | 0,5L | 1L | 2L



n°22 Chocolat

Testeur | 0,5L | 1L | 2L



n°47 Piment

Testeur | 0,5L | 1L | 2L



n°46 Cerise Exquise

Testeur | 0,5L | 1L | 2L



n°44 Rouge Velours

Testeur | 0,5L | 1L | 2L



n°43 Framboise

Testeur | 0,5L | 1L | 2L



n°38 Ultra Violet

Testeur | 0,5L | 1L | 2L



n°46 Bleu Lagon

Testeur | 0,5L | 1L | 2L