

ETA-16/0853 selon ETAG 029



DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Conforme au RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) No 574/2014 DE LA COMMISSION du 21 février 2014

Sika AnchorFix-1 Pro N° 72915347

1	CODE D'IDENTIFICATION UNIQUE DU PRODUIT TYPE:	72915347
2	USAGE(S) PRÉVU(S):	ETA-16/0853 selon ETAG 029 Cheville à scellement, système à injection dans maçonnerie (avec tige filetée M8, M10 et M12)
3	FABRICANT:	Sika France SAS 84 rue Edouard Vaillant 93350 Le Bourget, FRANCE www.sika.fr
4	MANDATAIRE	--
5	SYSTEME(S) D'EVALUATION ET DE VERIFICATION DE LA CONSTANCE DES PERFORMANCES:	Systeme 1
6b	DOCUMENT D'EVALUATION EUROPEEN :	
	Évaluation Technique Européenne:	ETA-16/0853 Selon ETAG 0029: 2013
	Organisme d'évaluation technique:	ZAG
	Organisme(s) notifié(s):	CSTB 0679

Déclaration des PerformancesSika AnchorFix-1 Pro
72915347
2017 05, Révision 02

7 PERFORMANCE(S) DECLAREE(S)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique et stabilité	ETA-16/0853, annexes C1, C2et C3 ETAG 029, annexe C	ETA-16/0853
Réaction au feu	Classe A1	
Hygiène , santé et environnement	Se reporter à l'étiquette du produit et aux fiches de données de sécurité	
Aptitude à l'usage : Durabilité et Aptitude au service	ETA-16/0853, annexe B1	

8 DOCUMENTATION TECHNIQUE APPROPRIEE ET/OU DOCUMENTATION TECHNIQUE SPECIFIQUE

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Name : GICQUEL YVON
Fonction: Chef Produits
Date et lieu: Le Bourget, le 15 mai 2017

Nom : Frédéric Girard
Fonction: Directeur Général Adjoint Sika France
Date et lieu: Le Bourget, le 16 mai 2017

Cette Déclaration des performances, peut être téléchargée sur le site : www.sika-dop.fr

Déclaration des Performances

Sika AnchorFix-1 Pro
72915347
2017 05, Révision 02

ENVIRONNEMENT, SANTE ET SECURITE (REACH)

Une fiche de donnée de sécurité est établie pour ce produit conformément à l'article 31 du règlement Reach. Elle est disponible sur le site www.quickfds.fr et sur www.sika.fr.

MENTIONS LEGALES

Les informations sur la présente déclaration des performances sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que la Société SIKA a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou toute recommandation écrite ou conseil donné n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés. Nos services commerciaux sont à votre disposition pour toute précision complémentaire. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont acceptées sous réserve de nos Conditions de Vente et de Livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la fiche technique correspondant au produit concerné, qui leur sera remise sur demande.

Sika France SAS
84 rue Edouard Vaillant
93350 Le Bourget
France
www.sika.fr

Déclaration des Performances

Sika AnchorFix-1 Pro
72915347
2017 05, Révision 02