


YOUNG 2.0

Design exclusif, confort d'accès, portes pivotantes et repliables, poignée métallique ergonomique, profilés et charnières de haute qualité, mécanisme relevable à l'ouverture vers l'extérieur et vers l'intérieur.



- ❶ Nouvelle barre de soutien. ❷ Poignée métallique chrome.
❸ Charnières relevables, porte réversible. ❹ Ouverture intérieure extérieure..


TRAITEMENT



TRAITEMENT ANTI-GOUTTES
Cristal toujours brillant, facile à nettoyer. Empêche le dépôt du calcaire et des bactéries.
Seulement le verre transparent.




PVD FINITION CHROME ET GOLD
Sans aucune émission nocive.
Anticalcaire, Résistant aux bactéries,
Ecologique. Aspect brillant durable.



YOUNG 2.0 2GS

ACCÈS D'ANGLE PORTE PIVOTANTE ET PLIANTE



POUR COMPOSER UN ANGLE COMPLET, COMMANDER 2 CÔTÉS

Mesures			Code	Gauche	Droite	Choix Verre			Choix profilés et prix		
Mesure réelle de la paroi de douche	Passage	Encombrement extérieur de la porte				1	2	4	D	B	K

A	*	B	B1			Transparent	Aqua	Satin	Blanc	Silver	Chrome
58 ↔ 60	69	49	23,6	Y2 2GS 57 L							
60 ↔ 62	72	51	24,6	Y2 2GS 59 L							
66 ↔ 68	81	57	27,6	Y2 2GS 65 L							
68 ↔ 70	83	59	28,6	Y2 2GS 67 L							
70 ↔ 72	86	61	29,6	Y2 2GS 69 L							
74 ↔ 76	92	65	31,6	Y2 2GS 73 L							
76 ↔ 78	95	67	32,6	Y2 2GS 75 L							
78 ↔ 80	98	69	33,6	Y2 2GS 77 L							
80 ↔ 82	100	71	34,6	Y2 2GS 79 L							
86 ↔ 88	109	77	37,6	Y2 2GS 85 L							
88 ↔ 90	112	79	38,6	Y2 2GS 87 L							
90 ↔ 92	115	81	39,6	Y2 2GS 89 L							
96 ↔ 98	123	87	42,6	Y2 2GS 95 L							
98 ↔ 100	126	89	43,6	Y2 2GS 97 L							
100 ↔ 102	129	91	44,6	Y2 2GS 99 L							
116 ↔ 118	151	107	52,6	Y2 2GS 115 L							
118 ↔ 120	154	109	53,6	Y2 2GS 117 L							
120 ↔ 122	157	111	54,6	Y2 2GS 119 L							

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE:

Y22GS57LS-1D

=

Y22GS57L

+

S-

+

1

+

D

● Délai de livraison indicatif: 7 jours ouvrés



200 cm



6 mm



2 cm




p. 75



YOUNG 2.0 2GS+F

PORTE PIVOTANTE ET PLIANTE AVEC PAROI FIXE LATÉRALE

En union avec panneaux fixes latéraux Young 2.0 FG. Barre de seuil livrée en série.



Mesures				Code	Gauche	Droite	Choix Verre			Choix profilés et prix		
Mesure réelle de la paroi de douche	Passage	Encombrement extérieur de la porte					1	2	4	D	B	K
A	*	B	B1		S-	D-	Transparent	Aqua	Satin	Blanc	Silver	Chrome
58 ↔ 60	49	49	23,6	Y2 2GS 57 L								
60 ↔ 62	51	51	24,6	Y2 2GS 59 L								
66 ↔ 68	57	57	27,6	Y2 2GS 65 L								
68 ↔ 70	59	59	28,6	Y2 2GS 67 L			●					
70 ↔ 72	61	61	29,6	Y2 2GS 69 L			●					
74 ↔ 76	65	65	31,6	Y2 2GS 73 L			●					
76 ↔ 78	67	67	32,6	Y2 2GS 75 L			●					
78 ↔ 80	69	69	33,6	Y2 2GS 77 L			●					
80 ↔ 82	71	71	34,6	Y2 2GS 79 L			●					
86 ↔ 88	77	77	37,6	Y2 2GS 85 L			●					
88 ↔ 90	79	79	38,6	Y2 2GS 87 L			●					
90 ↔ 92	81	81	39,6	Y2 2GS 89 L			●					
96 ↔ 98	87	87	42,6	Y2 2GS 95 L			●					
98 ↔ 100	89	89	43,6	Y2 2GS 97 L			●					
100 ↔ 102	91	91	44,6	Y2 2GS 99 L			●					
116 ↔ 118	107	107	52,6	Y2 2GS 115 L								
118 ↔ 120	109	109	53,6	Y2 2GS 117 L								
120 ↔ 122	111	111	54,6	Y2 2GS 119 L								

PAROI FIXE REVERSIBLE

F				Code	Gauche	Droite	1	2	4	D	B	K
57 ↔ 59	-	-	-	Y2 FG 57-								
59 ↔ 61	-	-	-	Y2 FG 59-								
61 ↔ 63	-	-	-	Y2 FG 61-								
65 ↔ 67	-	-	-	Y2 FG 65-								
67 ↔ 69	-	-	-	Y2 FG 67-			●					
69 ↔ 71	-	-	-	Y2 FG 69-			●					
73 ↔ 75	-	-	-	Y2 FG 73-			●					
75 ↔ 77	-	-	-	Y2 FG 75-			●					
77 ↔ 79	-	-	-	Y2 FG 77-			●					
79 ↔ 81	-	-	-	Y2 FG 79-			●					
85 ↔ 87	-	-	-	Y2 FG 85-			●					
87 ↔ 89	-	-	-	Y2 FG 87-			●					
89 ↔ 91	-	-	-	Y2 FG 89-			●					
95 ↔ 97	-	-	-	Y2 FG 95-			●					
97 ↔ 99	-	-	-	Y2 FG 97-			●					
99 ↔ 101	-	-	-	Y2 FG 99-			●					
117 ↔ 119	-	-	-	Y2 FG 117-								
119 ↔ 121	-	-	-	Y2 FG 119-								

✓ H 140 ↑ 200 L 20 ↔ 120 SPECIAL Y2 FG SP

EXEMPLE DE COMPOSITION DU CODE:

Y22GS57LS-1D

=

Y22GS57L

+

S-

+

1

+

D

✓ Le fixe spécial doit être commandé avec la même hauteur que la porte

● Délai de livraison indicatif: 7 jours ouvrés





200 cm



6 mm



2 cm



porte



paroi fixe



p. 75





OPTION



Barre de renfort d'angle

Mesures	Code	Prix	
		Chrome K	Or O
15 cm	R80LOU150-		
25 cm	R80LOU250-		
35 cm	R80LOU350-		
45 cm	R80LOU450-		



Barre de renfort 150 cm

Finition	Code	Prix
Blanc	R80Y215-D	
Silver	R80Y215-B	
Chrome	R80Y215-K	
Or	R80Y215-O	



Kit barre modulable


- 1 barre orientable de 100 cm (recoupable)
- 1 attache murale
- 1 pince de fixation au verre

Finition	Code	Prix
Blanc	R80KUOR100-D	
Silver	R80KUOR100-B	
Chrome	R80KUOR100-K	



Kit barre "T"


barre de renfort 150 cm
à combiner avec la barre en
dotation pour montage en T



Finition	Code	Prix
Blanc	R80Y215T-D	
Silver	R80Y215T-B	
Chrome	R80Y215T-K	
Or	R80Y215T-O	

DONNÉES TECHNIQUES

VERRE 6 mm (European standards UNI EN 14428)



Transparent
COD. 1




Aqua
COD. 2



Satin
COD. 4

SÉRIGRAPHIE



Victrolina or
(Vernis doré)
COD. 72

(seulement pour: 2G, G+F,
1B, R2 LUX)

FINITION PROFILÉS




Blanc
COD. D



Silver
COD. B



Chrome
COD. K



Or

COD. O

(seulement pour: 2G, G+F, 2A,
2B, F2B, G+F in linea, 1B, F1B,
A, R, R2, R1 SWIM, R2 LUX)






POIGNÉES




Poignée métallique
chrome.

entraxe 384mm

COMMENT RELEVÉ LES MESURES




Prendre les mesures du mur au bord extérieur du receveur de douche. Relever les mesures après la pose du carrelage. Pour les montages en angle, il faut prévoir que la mesure réelle correspond à la mesure d'encombrement extérieur avec le profilé mural de la paroi en retour. Ceci doit être pris en compte impérativement pour les receveurs carrelés (pose à l'italienne ou receveur sans plage).




Prendre les mesures d'un mur à l'autre, en bas, en haut et au milieu et choisir la mesure inférieure. Relever les mesures après la pose du carrelage.

CÔTES DES PROFILÉS MURAUX ET DE COMPENSATION



a partir du mur

hauteur	Finition	Code
198,4 cm	Blanc	P01BNMOBST-A
	Silver	P01BNMOBST-B
	Chrome	P01BNMOBST-K
	Or	P01BNMOBST-O
200 cm	Blanc	P01BNMOAST-A
	Silver	P01BNMOAST-B
	Chrome	P01BNMOAST-K
	Or	P01BNMOAST-O



compensation

hauteur	Finition	Code
198,4 cm	Blanc	P05Y2ST-A
	Silver	P05Y2ST-B
	Chrome	P05Y2ST-K
	Or	P05Y2ST-O
200 cm	Blanc	P05Y2ST2-A
	Silver	P05Y2ST2-B
	Chrome	P05Y2ST2-K
	Or	P05Y2ST2-O

Pour plus
d'informations
sur les profilés,
voir page 330-335