



SWG



Formel  2.0


LA VIS ANTIFENDAGE

FORMELF 2.0 LA VIS ANTIFENDAGE

LES AVANTAGES DE LA VIS

PLACEMENT EXACT DE L'EMBOUT

L'entraînement HX garantit, avec la forme conique de l'embout, un placement simple et fiable de la vis. La force est transmise de manière optimale grâce aux avantages combinés des empreintes cruciforme et TX. Il n'y a pas d'oscillation, l'empreinte n'est pas endommagée et la puissance de la visseuse est transmise de manière optimale.



3 tailles au lieu de 5 !

Seulement 3 tailles d'embout pour les diamètres 3 - 6 mm		
Ø 3 mm	TX 10	HX 10
Ø 3,5 mm	TX 15	HX 10
Ø 4 mm	TX 20	HX 20
Ø 4,5 mm	TX 20	HX 20
Ø 5 mm	TX 25	HX 20
Ø 6 mm	TX 30	HX 30

ESTHÉTIQUE PARFAITE

Fraisage optimal de la tête de vis dans le bois

REVÊTEMENT SPÉCIAL

Haute résistance, nécessite moins de force au vissage

ÉCONOMISE L'ÉNERGIE

Filetage élargi, assure un gain de productivité

FILETAGE

Les stries réduisent le frottement et l'entaille coupante supprime le fendage du bois

MISE EN OEUVRE RAPIDE

Amorçage immédiat grâce au filetage doublé et aux dents coupantes en début de filet

QUEL EST SON DOMAINE D'APPLICATION ?



FORMEL F 2.0

FABRICATION DE MEUBLES - AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Variable et polyvalente pour un grand nombre d'applications – toujours la bonne vis sous la main dans une qualité en laquelle vous pouvez avoir confiance.

Notre vis Formel F 2.0 est produite selon des exigences strictes en matière de qualité. La vis bois antifendage peut être mise en œuvre dans de nombreux domaines. Qu'il s'agisse de la fabrication de meubles, d'agencement de magasins, ou d'aménagement intérieur, avec la vis Formel F 2.0 vous faites toujours le bon choix.

SÛRE ET FIABLE
RAPIDE
ESTHÉTIQUE PARFAITE

avec l'agrément CE conforme à la norme EN 14592
vitesse de vissage optimale
noyau parfait de la tête réduit l'éclatement du bois



VUE D'ENSEMBLE DES VIS

TÊTE FRAISÉE ACIER ZINGUÉ

Tête fraisée acier zingué

Le moyen de fixation optimal pour la construction, les meubles, les plinthes, les ferrures et les revêtements.

- Empreinte HX

	Longueur	FilePage	Antifendage	67*	10*	15*	75*
Ø 3 HX10	3 x 16	T		100			
	3 x 20	T		100		500	
	3 x 25	T		100			
	3 x 30	T	X	100			
Ø 3,5 HX10	3,5 x 16*	T		100			
	3,5 x 20	T		100			
	3,5 x 25	T		100			
	3,5 x 30	T	X	100		500	
	3,5 x 40	P	X	100		500	
Ø 4 HX20	4 x 16*	T		100			
	4 x 20	T		100		500	
	4 x 25	T		100		500	
	4 x 30	T	X	100	1.000	500	
	4 x 35	P	X	100	1.000	500	
	4 x 40	P	X	100	1.000	500	
	4 x 45	P	X	100	1.000	400	
	4 x 50	P	X	100	1.000	400	
	4 x 60	P	X	100	500	250	
Ø 4,5 HX20	4,5 x 30	T	X	100		500	
	4,5 x 40	P		100		400	
	4,5 x 45	P	X	100		250	
	4,5 x 50	P	X	100	500	250	
	4,5 x 60	P	X	100	500	250	
	4,5 x 70	P	X	50	500	200	
	4,5 x 80	P	X	50	400	200	
Ø 5 HX20	5 x 30	T	X	100			
	5 x 40	P		100	500	250	
	5 x 45	P	X	100		250	
	5 x 50	P	X	100	500	250	
	5 x 60	P	X	50	500	200	
	5 x 70	P	X	50	400	200	
	5 x 80	P	X	40	400	200	
	5 x 100	P	X	30	250	100	
	5 x 120	P	X	30	250	100	
Ø 6 HX30	6 x 40	P		40		200	
	6 x 50	P		40		150	
	6 x 60	P	X	40		150	
	6 x 70	P	X	40	200	100	
	6 x 80	P	X	40	200	100	
	6 x 100	P	X	30	200	100	
	6 x 120	P	X	30	200	100	
	6 x 140	P	X		200	100	10
	6 x 160	P	X			100	10
	6 x 180	P	X			50	10
	6 x 200	P	X			50	10

* L'agrément CE suivant la norme EN-14592 ne s'applique pas à ces dimensions.



NOTRE VIS FORMELF 2.0 EN ACIER ZINGUÉ
AVEC TÊTE FRAISÉE EST DISPONIBLE DANS LES
VERSIONS SUIVANTES :



P : FILETAGE PARTIEL



T : FILETAGE TOTAL

POUR UNE MEILLEURE VISION ET RENTABILITÉ DE VOTRE RAYON

PRÉSENTATION DES PRODUITS FORMEL F

Implantation flexible et attirant l'attention

Notre présentation guide aussi bien le client final que le revendeur dans le rayon. La structure et les aides à la vente (displays ou conseils utiles) dans le rayon conduisent le consommateur encore plus efficacement vers le produit recherché. Du point de vue commercial, ce type d'implantation offre une grande flexibilité quant à la présentation choisie (boitage de XS à XXL) ; elle s'adapte bien à la situ-

ation concurrentielle locale. Elle tient compte des besoins des clients, de la facilité d'entretien du rayon et de la composition optimale de l'assortiment pour une meilleure rentabilité du point de vente et contribue ainsi à développer le chiffre d'affaires et la satisfaction du client.




photo non contractuelle

1. Information rapide dans le magasin

La PLV permet au consommateur de voir de loin où il trouvera le produit qu'il recherche

2. Information rapide dans le rayon

L'information client placée directement sous la PLV précise quels sont les articles présentés dans le rayon

3. Conseils d'utilisation

L'ILV « conseils d'utilisation » apporte au client des informations utiles pour la mise en œuvre de l'article et son matériau

4. Information rapide sur le rail étiquette

Le double rail d'étiquettes informe sur la désignation et le descriptif du produit. Ceci permet au client d'avoir une vision rapide sur plusieurs tablettes à la fois.

BOÎTE SWG

DURABLE | PRATIQUE | MODERNE



PLUS D'ÉCOLOGIE

- Le carton est composé à 96% de matériau recyclé
- Élimination avec les vieux papiers
- Des dimensions optimisées réduisent le volume de déchets
- Le matériau robuste permet de réaliser un emballage solide qui peut servir de boîte de rangement une fois vide.

PLUS DE FIABILITÉ

- La boîte s'ouvre facilement et les fentes de fermeture garantissent une fermeture et une refermeture optimale
- La fenêtre transparente renforcée résiste mieux aux pointes des vis

PLUS DE DESIGN

- Les étiquettes avec de grands schémas produits se concentrent sur les caractéristiques essentielles
- La grande fenêtre transparente permet d'identifier encore plus rapidement le contenu

